

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 12-3-65 388516

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 54 de Mars 1965

1965-4

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du Poirier : Le radoucissement de la température favorise le débourrement des Poiriers, notamment pour les variétés précoces dans les vergers bien exposés.

Si les contaminations par les Ascospores sont possibles, elles restent faibles dans l'ensemble car la proportion de Périthèces mûrs est encore peu importante. Néanmoins, les premières attaques peuvent provenir des conidies formées dans les chancres des rameaux sur les arbres très envahis l'an dernier.

Nous préconisons donc dès à présent un traitement sur les variétés de Poiriers dont le débourrement est bien avancé en particulier pour les Landes et les Basses-Pyrénées.

Utiliser de préférence pour ce premier traitement une Bouillie bordelaise ou un bon produit Cuprique.

INFORMATIONS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Dans les vergers très envahis l'an dernier, où les feuilles sont restées sur le sol, nous rappelons l'intérêt d'une application d'un colorant nitré à 1%.

Ce traitement réduira les risques de contamination à partir des Périthèces.

Bordeaux, le II mars 1965

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant : L. BOUYX

P156